


第3回定例 議会報告



金子卓議員 高村功議員



東海第二原発

県内34市町村議会が「再稼働」反対 などの意見書を提出

最終日、おみやや平和の会から提出された「東海第二原発の再稼働に反対し、廃炉を求める意見書提出を求める陳情書」の審査結果が「一部採択」（採択すべきもの：東海第二原発の再稼働に反対、不

県知事に「再稼働反対」の意見書を提出

採択にすべきもの：廃炉を求める」と報告され、全議員で採決した結果、賛成多数で「一部採択」となりました。日本共産党市議団は、金子議員が陳情書全部に賛成する討論をおこない「一部採択」に反対しました。

東海第二原発再稼働反対の意見書を全議員賛成で可決

意見書」が議員提案され、全議員の賛成で可決しました。金子・高村両議員も意見書に賛成しました。最終日は26人が傍聴（傍聴定数30人）し、陳情と意見書の採決を見守りました。この意見書は、常陸大宮市議会の総意として県知事に提出されました。

東日本大震災以降、東海第二原発関連の請願・陳情は7回提出されましたが（はじめの3回は不採択、その後の3回は趣旨採択）、意見書を提出したのは今回が初めてです。

日本原子力発電の東海第二原発は、11月28日に運転開始から40年を迎える老朽原発です。原子炉等規制法で原発の運転期間は最長40年と定められていますが、規制委は11月7日、同原発について、同法で1回に限って認められている20年の運転延長を認可しました。

同原発は、東日本大震災で外部電源が喪失し、非常用ディーゼル発電機が水没するなど被災した原発。さらに、重大事故を起こした東京電力福島第一原発と同じ沸騰水型であり、いずれの原発としても運転延長の認可は初めてです。原発は防潮堤建設やケーブルの防火対策等の対策工事を2021年に完成させ再稼働する予定ですが、老朽化し、被災した同原発の再稼働には強い批判が集まっています。

県議選で、東海第二原発の再稼働・運転延長を許すかどうかが大な争点となっています。県議会でも唯一、原発の危険性を追及し、県民の声を届ける日本共産党が前進すれば、再稼働ストップの大きな力となることも、再稼働路線を進める安倍政権への痛打となります。

しかも、同原発の30キロ圏内には、約96万人が住み、人口密度は全国一。30キロ圏内で必要とされる避難計画を実効性ある形で作成することは不可能です。県は、過酷事故時に県バス協会に約3000台のバスと運転士の提供を要請するとしています。しかし、同協会は11月6日、懇談

した共産党県議団に「3000台もの提供は不可能」「放射能が出た場合は対応できない」と回答し、県にも伝えていることを明らかにしました。避難計画の前提が崩れています。

東海第二原発の運転延長・再稼働に、県民の大多数がきっぱり反対しています。昨年8月の県知事選の時にNHKがおこなった調査では、再稼働反対が76%に。どの調査でも、県民の7割が反対の意思を示しています。

運動と世論を強めて、東海第二原発の再稼働を許さず、廃炉にさせましよう。

「運転延長の認可」は、再稼働が認められた事ではありません。再稼働には、地元の同意を得る必要があるなどのハードルがまだまだあります。

「再稼働反対」は、再稼働が認められた事ではありません。再稼働には、地元の同意を得る必要があるなどのハードルがまだまだあります。

第4回定例議会は12月6日(木)開会します。請願陳情は、11月26日(木)まで提出してください。



民意無視はごめん

安倍政権ノ一の思いを日本共産党へ

日本共産党「携帯ページ」
いま、おすすめしています
しんぶん赤旗
日刊●月3,497円/日曜版●月823円

新ひたちおおみや

2018年11月 発行/日本共産党常陸大宮市委員会
金子卓 電話 0295-52-2422 Fax 52-2471
高村功 電話・Fax 0295-53-7640

9条改憲ノ一
日本共産党は、「安倍9条改憲NO!」の「3000万署名」にとりくみ、世論と運動、市民と野党の力で改憲をストップさせます。

消費税10%増税ノ一
一番の景気対策は増税中止。社会保障の財源は、空前の利益を手に入れている大企業と富裕層に応分の負担を求めて確保します。

原発ゼロ
国民の運動で原発ゼロ法案を野党4党が提出しました。この法案を力に「原発ゼロ」の日本、再生可能エネルギー導入へ転換します。

小・中学校教室へのエアコン設置



「来年7月までに稼働できるようにしたい」

高村功議員 初質問 に教育長答弁

一般質問
市議会のホームページで一般質問の録画が見られます



高村功議員
9月19日に質問

エアコン設置のスケジュールを確認

日本共産党・高村功議員は小中学校へのエアコン設置に至る具体的スケジュールの確認と、地元業者への工事発注について質問しました。

9月4日に開会された第3回定例議会は最終日の9月21日、各常任委員会に付託された決算認定と小中学校エアコン整備工事実施設計委託料4063万円等の補正予算の審査結果、条例改正案と請願・陳情の審査結果が本会議で報告され、採決し閉会しました。

請願では、「教職員定数改善と義務教育費国庫負担金堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願」は本会議で採択され、意見書を可決し提出しました。「市道10309号線、10310号線、及び10311号線の道路改良に関する請願書」と「市道30964号線早期全面完了を求め

教育長答弁 12月議会で工事費を計上し、2月中には工事契約したい。春休みに集中工事をおこなう、7月までに稼働できるようにしたいと考えています。

高村議員 工事に当たっては地元業者に発注すべきと考えます。

教育長答弁 現在協議しているが、地元業者への発注も含めて検討していきます。

支所機能の拡充を求める

高村議員 地域に最も密着し、その最前線である支所が縮減されている。職員数は合併時の4分の1。支所長にもっと権限を持たせ、一定の予算を確保すべきと考えます。

「必ず請願書」も本会議で採択されませんでした。

決算認定で、日本共産党市議団は平成29年度の一般会計決算、また、高すぎる国保税の国民健康保険特別会計（事業勘定）、保険料を大幅に引き上げた介護保険特別会計、戸別浄化槽整備特別会計、高齢者の利用料を大幅値上げした温泉事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、高すぎる水道料金の上水道事業会計に反対しました。

金子・高村両議員はそれぞれ担当して反対討論をおこないました。



地域創生部長答弁 支所は、地域振興を一体的に推進するため位置づけたものです。支所長の権限で課長級を配置しました。予算は、本庁に集約したことから規模が減少しています。

高村議員 いわゆる「平成の大合併」は国策として進められたが、周辺地域では「これは吸収合併だ」という声は依然として根強い。結果として合併は周辺地域に「負の

一般質問
市議会のホームページで一般質問の録画が見られます



金子卓議員
9月19日に質問

実効性のない避難計画は取り消すべき

日本共産党・金子卓議員は東海第二原発についての質問の中で、原子力災害広域避難計画の実効性について質問しました。

金子議員 市は今年2月に広域避難計画を策定済みとされていますが、複合災害への対応は、避難先が被災した場合の第二の避難先の確保とあるだけで、当然ありうる大規模地震等により被災し、道路や橋

遺産」を残したのではないか。周辺地域をこれ以上、切り捨ててはなりません。合併15周年を迎える

る今こそ、市民の目線から検証していくべきと考えます。

無料法律相談会

12月12日(水)
午後2～4時
文化センター2階会議室
水戸翔合同法律事務所
谷萩陽一弁護士

事前にご予約ください
<申込み>
090-1994-7696 (金子)
090-2498-4664 (高村)
*当日両議員が受付します
主催/日本共産党
常陸大宮市委員会



梁が通行不能になったときの対応は道路情報等の提供だけです。東京新聞の聞き取りで、市の課題として「複合災害は地震や風水害の計画を準備する」と答えています。が、複合対策への対応をどのように考えているのでしょうか。

市民生活部長答弁 複合災害については、本市の災害対策計画、風水害、土砂災害対策計画などを含めて対応することを考えています。

金子議員 県の求めに従い、実効性のない避難計画を策定済みとしたのでは、市民のくらしは守れません。当市の策定済みを取り消すべきと考えます。

市民生活部長答弁 現時点で策定し得る実効性のある計画と認識しています。

子どもの医療費助成の年齢拡充を求める

金子議員 県が子どもの入院費助

成を高校生まで拡充したことにより、今年10月から県内30の市町村が入院・外来とも高校生まで拡充することになります。当市も対象年齢を高校生まで拡充する考えはないのでしょうか。これにかかる経費は2300万円と議会で答弁しています。

保健福祉部長答弁 慎重に検討していきたいと考えています。

その他の一般質問項目

- 高村議員
 - イノシシ対策について(イノシシ被害の現状、被害防止対策の進捗)
 - 旧山方町諸沢の現状について(人口減少と高齢化の現状、三太の湯の位置づけと経済効果、県道改善)
 - 金子議員
 - 子育て支援策について(子どもの遊び場の維持管理、児童館の整備)
 - 常陸大宮駅周辺整備について(整備事業の総事業費、改築駅舎の構造等、駅東ゾーンの意向調査結果)
 - 酔駕路跡地について(跡地活用計画)
- *金子・高村議員の一般質問と答弁概要をまとめた冊子が必要な方、連絡ください。